

MODULAR
SYSTEMS

PRODUKTKATALOG

Produktübersicht

ÜBER UNS | About us



Sind Sie auf der Suche nach einem kompetenten Lieferanten für modulare Messebau-Systeme?

MODULAR Systems ist die Antwort.

WIR SIND IHR ANSPRECHPARTNER FÜR ERSTKLASSIGE ALUMINIUM-PROFILE UND HABEN EINE GROßE AUSWAHL AN ZUBEHÖRTEILEN FÜR DEN MESSESYSTEMBAU.

Jede Messe und Ausstellung ist anders. Aber eine Anforderung ist gleich: Ihr Unternehmen und Ihre Produkte sollen ansprechend in Szene gesetzt werden. Das **MODULAR** System garantiert Ihnen ein flexibles erweiterbares Messesystem für eine exzellente Präsentation. Sprechen Sie uns gerne auf Ihre speziellen Wünsche an und erschaffen Sie mit unserem **MODULAR** Systems Material Ihre herausragende Messepräsenz.

Are you looking for a competent supplier for modular booth building systems?

MODULAR Systems is the answer.

CONTACT US FOR TOP-QUALITY ALUMINIUM PROFILES AND A COMPREHENSIVE RANGE OF SUPPLY MATERIALS FOR BOOTH BUILDING SYSTEMS.

Although every fair and exhibition is different, one thing our customers have in common is that they are all looking for an effective framework in which to showcase their products. The **MODULAR** Systems booth building materials guarantee flexible and extendable results, for excellent presentation concepts that optimally meet customer requirements. Talk to us about your specific needs and create a first-class exhibition booth with our **MODULAR** Systems material.

MODULAR Systems – IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK | Your advantages at a glance

MODULARITÄT

Die kompatiblen Elemente bieten facettenreiche Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. So realisieren Sie Ihre vielfältigen und anspruchsvollen Gestaltungswünsche.



MODULARITY

The compatible elements permit multiple applications and combinations, making the implementation of diverse and sophisticated designs possible.

FLEXIBILITÄT

Größerer Messestand gefragt? Erweitern Sie Ihr Portfolio um die vielen Profilooptionen unseres modularen Messebau-Systems. So kann Ihr Materialbestand mit Ihnen und Ihren Anforderungen wachsen.



FLEXIBILITY

Have you outgrown your booth? Extend your portfolio with the many profile options in our modular booth building system so that your material stock can grow with you and your needs.

NACHHALTIGKEIT

Kann alles weg? Nein! Durch den Einsatz der wiederverwendbaren Elemente unseres modularen Systems leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen und schonen nachhaltig die Umwelt und Ihr Budget.



SUSTAINABILITY

The multiple-use elements of our booth building system help you to reduce your environmental footprint while conserving resources and your budget.

QUALITÄT

Hochwertig produzierte Materialien und die robuste Qualität garantieren, dass Ihr Messe-Material auch bei wiederholtem Auf- und Abbau jedem professionellem Messeauftritt gerecht wird.



QUALITY

Materials manufactured in excellent and robust quality guarantee that your booth material continues to meet your requirements of professional fair presentation after repeated assembly and dismantling.

MODULAR Systems – UNSER ANGEBOT | Our offer

MODULAR Systems bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an Messebau-Profilen für die Realisierung Ihres professionellen Messeauftritts.

STÜTZEN, ZARGEN UND WÄNDE

Durch runde, eckige oder glatte Stützen und verschiedene Zargen und Wände bietet unser **MODULAR** Systems viel Spielraum für neue Ideen - stets auf Ihre speziellen Wünsche ausgerichtet.

TUCHSPANN-PROFILE

Präsentieren Sie Ihre Großdrucke elegant und rahmenlos. Ihre Textilbanner lassen sich mit den Tuchspann-Profilen von **MODULAR** Systems individuell integrieren.

ZUBEHÖRTEILE

Unterstützt werden die vielfältigen, flexiblen und modularen Einsatzmöglichkeiten unseres **MODULAR** Systems durch eine große Auswahl an Zubehör wie Schlösser, Verbinder und Stellfüße.

MODULAR Systems offers you an extensive range of booth building profiles for the realisation of your trade fair and exhibition projects.

COLUMNS, CROSS BEAMS AND WALLS

The round, square or flat columns and various cross beams and walls in the **MODULAR** Systems range offer plenty of scope for new ideas geared to your individual needs.

FABRIC HOLDER PROFILES

For the elegant presentation of large fabric prints without visible frames. Individually integrate your textile banners into your booth layout with the **MODULAR** Systems fabric holder profiles.

ACCESSORIES

The versatility, flexibility and modularity of our **MODULAR** Systems is supported by a wide range of accessories, such as locks, connectors and adjustable feet.

MODULAR Systems – UNSERE LEISTUNGEN | Our services

Jedes Messeprojekt hat seine Besonderheiten.
Mit der individuellen Bearbeitung der Profile und Zargen unterstützen wir Sie gerne.

SCHNEIDEN

Sie benötigen Sondermaße, die von den Lagerlängen abweichen? Kein Problem! Wir schneiden für Sie die Profile und Zargen auf die gewünschte Länge.

BIEGEN

Für ein spezielles Standdesign muss ein Profil gebogen werden? Kein Problem! Wir biegen für Sie die Profile und Zargen im gewünschten Radius.

SPEZIELLE BEARBEITUNGSWÜNSCHE

Haben Sie weitere Sonderwünsche hinsichtlich der Bearbeitung der gekauften Profile? Auch hier helfen wir Ihnen gerne weiter.



Every fair project has its own special features.
We can support you with the individual processing of your profiles and frames.

CUTTING

Do you need specific elements cut to custom lengths? No problem! We can cut your profiles and frames to any required length.

BENDING

Do you need profile bending for a specific booth design? No problem! We can bend your profiles and frames to the required radius.

SPECIAL REQUESTS

Do you have any other special requests for your profiles? Feel free to contact us. We'll be happy to help and suggest solutions.

INHALTSVERZEICHNIS | Table of content

STÜTZENPROFILE Column profiles	7 - 13
STÜTZENPROFIL ZUBEHÖR Column profiles accessories	14 - 32
ZARGENPROFIL Cross beam profiles	33 - 36
ZARGENPROFIL ZUBEHÖR Cross beam accessories	37 - 46
SCHLÖSSER Locks	47 - 50
QUADRATPROFILE Squared profiles	51 - 53
QUADRATPROFILE ZUBEHÖR Squared profiles accessories	54 - 65
TUCHSPANNPROFILE Fabric holder profiles	66 - 73
TUCHSPANNPROFILE ZUBEHÖR Fabric holder accessories	74 - 81
ZUSATZPROFILE Additional profiles	82 - 89
ZUBEHÖR ALLGEMEIN Accessories	90 - 100
DOPPELSTOCK Double deck	101 - 113
LICHTMAST LED-RAHMEN Light mast LED-frame	114 - 117
VERMIETUNG Rental	118 - 132


STÜTZENPROFILE |

Column profiles

MSS30

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS39

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS50

Stützenprofil,
max. Länge 5 m


Column profile,
max. length 5 m



MSS80

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSG5210

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSG5220

Stützenprofil,
max. Länge 6 m



Column profile,
max. length 6 m



MSG5300

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSG5400

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS10

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS11

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS12

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS12-1

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS12-2

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS40

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS41

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS44

Stützenprofil,
max. Länge 6 m



Column profile,
max. length 6 m



MSS45

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSS61

Stützenprofil,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSRSG560

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m

Round upright
profile, max. length
6 m



MSRS502

Viertelkreis-
Stützenprofil, max.
Länge 6 m


Round upright
profile, max. length
6 m



MSRSG540

Rundrohr-
Stützenprofil, max.
Länge 6 m


Round upright
profile, max. length
6 m



MSRR25

Rundrohr,
max. Länge 6 m


Column profile,
max. length 6 m



MSRR62

Stützenprofil,
max. Länge 6 m



Column profile,
max. length 6 m



MSRR91

Rundrohr-
Stützenprofil,
max. Länge 6 m

Round column
profile, max. length
6 m




STÜTZENPROFILE ZUBEHÖR |

Column profiles accessories

MSAK26

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS26


Plastic cap,
for MSS26



MSAK27

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS27


Plastic cap,
for MSS27



MSAK30

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS30


Plastic cap,
for MSS30



MSAK38

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS38


Plastic cap,
for MSS38



MSAK39

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS39


Plastic cap,
for MSS39



MSAK40

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS40


Plastic cap,
for MSS40



MSAK41

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS41


Plastic cap,
for MSS41



MSAK46

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS45/MSS46


Plastic cap,
for MSS46



MSAK50

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS50


Plastic cap,
for MSS50



MSAK51

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS51


Plastic cap,
for MSS51



MSAK61

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS61


Plastic cap,
for MSS61



MSAK80

Abdeckkappe,
Kunststoff für
MSS80


Plastic cap,
for MSS80



MSAKRS500

Abdeckkappe,
Kunststoff grau für
MSRS500-540


Plastic cap, grey,
for MSRS500-540



MSAVR12

Metalleinsatz,
für MSS26

Steel insert,
for MSS26




M8

MSAVR13

PVC-Einsatz,
für MSS26

PVC insert,
for MSS26





M8

MSAVR15

Metalleinsatz,
für MSS40,
MSG5210

Steel insert
for MSS40,
MSG5210




M10

MSAVR18

Metalleinsatz,
für MSS39,
MSG5220

Steel insert
for MSS39,
MSG5220




M10

MSAVR19

Metalleinsatz,
für MSS30


Steel insert
for MSS30




M10

MSAVR23

Metalleinsatz,
Kunststoff für
MSS80




Steel insert,
for MSS80




MSAVR25

Metalleinsatz,
Kunststoff für
MSS50



Steel insert,
for MSS50




MSAVR14-24

Einsatz,
Kunststoff für
MSS44, MSZ45,
MSG5300/400




PVC insert,
for MSS44, MSZ45,
MSG5300/400




MSAVR80

Metalleinsatz,
Kunststoff für
MSS80, MSS45






Steel insert,
for MSS80, MSS45



MSRK26

Rundknoten,
für MSS26,
inkl. Schrauben




Knuckle,
for MSS26,
incl. screws



MSRK27

Rundknoten,
für MSS27,
inkl. Schrauben




Knuckle,
for MSS27,
incl. screws



MSRK30

Rundknoten,
für MSS30,
inkl. Schrauben



Knuckle,
for MSS30,
incl. screws



MSRK38

Rundknoten,
für MSS38,
inkl. Schrauben



Knuckle,
for MSS38,
incl. screws



MSRK39

Rundknoten,
für MSS39,
inkl. Schrauben


Knuckle,
for MSS39,
incl. screws



MSV7

Innenkernverbinder,
gerade, für MSS80,
inkl. Schrauben


Aluminium spigot
straight, for
MSS80,
incl. screws



MSV16

Innenkernverbinder,
gerade, für MSS50,
inkl. Schrauben


Aluminium spigot
straight, for
MSS50,
incl. screws



MSV10

Profilverbinder,
inkl. Schraube


Pressure screw
incl. screw



MSV12

Steckverbinder
für MSPR41/46


Connecting pin,
for MSPR41/46



MSV11

Verbinder,
für MSPR41/46




Spring,
for MSPR41/46



MSAK532

Abdeckkappe Alu,
für
MSRSG532/522/531




Cap, aluminium,
for
MSRSG532/522/531



MSAK540

Abdeckkappe Alu,
für MSRSG500-540



Cap, aluminium,
for MSRSG500-540



MSAVR94

Alu-Einsatz
für MSRR91
inkl. Schrauben




Alu insert
for MSRR91
incl. screws



MSAK550

Abdeckkappe Alu,
für MSRSG550




Cap, aluminium,
for MSRSG550



MSAK560

Abdeckkappe Alu,
für MSRSG560



Cap, aluminium,
for MSRSG560



MSAVR125

Alu-Einsatz
für MSRR125-8
inkl. Schrauben



Alu insert
for MSRR125-8
incl. screws



MSAVR532

Alu-Einsatz
für
MSRSG532/522/531



Alu insert
for
MSRSG532/522/531



MSAVR540

Alu-Einsatz
für MSRSG500-540



Alu insert
for MSRSG500-540



MSAVR550

Alu-Einsatz
für MSRSG550



Alu insert
for MSRSG550



MSAVR560

Alu-Einsatz
für MSRSG560


Alu insert
for MSRSG560



MSV2M5

Nutenstein


Slot nut



MSV2M6

Nutenstein


Slot nut



MSV4

Nutenstein


Slot nut



MSV6

Nutenstein für
Vorhangschiene
inkl. Schraube


Slot nut for curtain
rail, incl. screw



MSV20M6

Nutenstein zur
nachträgl. Montage


Slot nut for
subsequent fitting



MSV20M5

Nutenstein zur
nachträgl. Montage


Slot nut for
subsequent fitting



MSV21M5

Nutenstein zur
nachträgl. Montage


Connector for
subsequent fitting



MSV21M6

Nutenstein zur
nachträgl. Montage



Connector for
subsequent fitting



MSVR8 / MSVR10

Verstellfuß mit
8mm/10mm
Gewindeaufsatz



Aluminium foot
with 8 mm/
10 mm thread



MSVR10AP

Verstellfuß mit
10mm
Gewindeaufsatz
und Lochbohrung


Aluminium foot
with 10 mm thread
and boreholing



MSVR10KS / MSVR8KS

Kunststoff-
verstellfuß
schwarz mit
8/10mm
Gewindeaufsatz


Plastic foot black
with 8/10mm
thread



MSVRK6 / MSVRK8 / MSVRK10

Verstellfuß mit
6mm/8mm/10mm
Gewindeaufsatz



foot with
6mm/8mm/10mm
thread



MSZB8

Konsole, unter-
schiedliche
Längen: 150, 200,
250, 300, 350, 400,
500 mm


Bracket, different
length: 150, 200,
250, 300, 350, 400,
500 mm



MSZB9

Schrägbankonsole,
unterschiedliche
Winkel: 45°, 60°


Sloped bracket,
different angles:
45°, 60°



MSZB15

Konsole, unterschiedliche Längen:
200, 300, 400 mm



Bracket, different
length: 200, 300, 400
mm



MSZB40

Fußpaar inkl.
Verstellfuß


Display foot,
with adjustable
base



MSZBGA

Glasauflage, PVC-
Noppen, transparent, self-
selbstklebend



Protector, PVC,
transparent, self-
adhesive



MSZB10GH

Gewindehülse



Case



MSZB10GS

Gewindestift für
Konsole


Fastener for
bracket



MSN1

Scharnier, links und rechts wechselbar



Hinge, groove to panel connection



MSN9

Scharnier, Nut an Nut


Hinge, groove to groove connection



MSN11

Scharnier für MSTSR40-Tür


Hinge for MSTSR40-Door



MSN12

Scharnier für Tür MST1, Anschluss an MSS80


Hinge for door MST1, connection to MSS80



MSN12G

Scharnierstift für MSN1 oder NSN12


Hinge pin for MSN1 or MSN12



MSN4

Scharnier, für
Glastür, Chrom


Hinge, for glass
door, chrome



MSN7

Glastürscharnier,
1 Paar


Top + bottom hinge,
1 pair



MSN15

Topfbandscharnier,
komplett


Recessed door
hinge, groove
connection



MSN8

Glastürgriff




Glas door handle



MSN10

Zapfenband, 1 Paar
komplett


Pivot hinge, 1 pair
per door



MSSF20K

Fußteller, flache
Ausführung, für
Serie MSRS


Footplate, flat, for
MSRS series



MSSF21K

Fußteller, konische
Ausführung, für
Serie MSRS


Foot plate, conical,
for MSRS series



MSSF22K

Fußteller, flache
Ausführung, für
MSS80

Foot plate, flat, for
MSS80



MSSF23K

Fußteller, konische
Ausführung, für
MSS80

Foot plate, conical,
for MSS80




ZARGENPROFILE |

Crossbeam profiles

MSZ31

Zargenprofil
max. length 6 m


Crossbeam profile,
max. length 6 m



MSZ33

Zargenprofil,
max. Länge 6m


Crossbeam profile,
max. length 6 m



MSZ44

Zargenprofil,
max. Länge 6m


Crossbeam profile,
max. length 6 m



MSZ45

Zargenprofil,
max. Länge 6m


Crossbeam profile,
max. length 6 m



MSZ70

Zargenprofil,
max. Länge 6m


Crossbeam profile,
max. length 6 m



MSZ72

Zargenprofil,
max. Länge 6m


Crossbeam profile,
max. length 6 m



MSZ91

Zargenprofil,
max. Länge 6m


Crossbeam profile,
max. length 6 m



MSZ140

Zargenprofil,
max. Länge 6m

Crossbeam profile,
max. length 6 m





ZARGENPROFILE ZUBEHÖR |

Crossbeam profiles accessories

MSAK32

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ32



Plastic cap
for MSZ32



MSAK33

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ33


Plastic cap
for MSZ33



MSAK72

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ70/MSZ72



Plastic cap
for MSZ70/MSZ72



MSAK44

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ44




Plastic cap
for MSZ44



MSAK45

Abdeckkappe
Kunststoff
für MSZ45



Plastic cap
for MSZ45



MSM6-33/45/72

Winkelverbinder
für MSZ33/45/72
inkl. Schrauben



Mitre joint for
MSZ33/45/72
incl. screws



MSM7-45/72

Winkelverbinder
für MSZ45/72
inkl. Schrauben



Mitre joint for
MSZ45/72
incl. screws



MSM1-31H

Winkelverbinder 90°
für MSZ31
inkl. Schrauben



Mitre joint 90°
for MSZ31
incl. screws



MSM2-70

Winkelverbinder
variabel für
MSZ70/72
inkl. Schrauben




Mitre joint adjustable
for MSZ70/72
incl. screws



MSM3

Winkelverbinder für
MSS40/MSZ33
inkl. Schrauben



Mitre joint
for MSS40/MSZ33
incl. screws



MSM2-45

Winkelverbinder
variabel für MSZ45
inkl. Schrauben


Mitre joint
adjustable for MSZ45
incl. screws



MSM1-31F

Winkelverbinder
90° für MSZ31
inkl. Schrauben


Mitre joint 90°
for MSZ31
incl. screws



MSM1-45

Winkelverbinder 90°
für MSZ45/140, flach
inkl. Schrauben



Mitre joint 90°
for MSZ45/140,
plain, incl. screws



MSM1-45H

Winkelverbinder 90°
für MSZ45/140, hoch-
kant, inkl. Schrauben


Mitre joint 90°
for MSZ45/140,
hori-zontal, incl.
screws



MSM1-70

Winkelverbinder für
MSZ70/72, flach
inkl. Schrauben


Mitre joint for
MSZ70/72, plain,
incl. screws



MSV23

Innenverbinder
gerade, für
MSZ44/70/72,
inkl. Schrauben


Aluminium spigot
straight, for
MSZ44/70/72,
incl. screws



MSV24

Innenverbinder
gerade, für
MSS44/MSZ45,
inkl. Schrauben


Aluminium spigot
straight, for
MSS44/MSZ45,
incl. screws



MSH1

Deckenhaken für
MSZ45/70/72/140


Ceiling hook for
MSZ45/70/72/140



MSH2

Rasterhaken für
MSZ45/70/72/140


Ceiling hook for
MSZ45/70/72/140



MSH4

Anschlussstück für
MSZ45/70/72/140


System connector for
MSZ45/70/72/140



MSH4-1

Wandanschluss für
MSZ45/70/72/140


Wall connector for
MSZ45/70/72/140



MSH4-70-45°, MSH4-45-45°

Anschlussstück
Stahl 45° für
MSZ45/70


System connector
steel 45° for
MSZ45/70



MSH7

Blendenhaken
verstellbar


Panel hook
adjustable



MSH8

Blendenhaken
verstellbar


Panel hook
adjustable



MSH9

Wandhaken

Panel hook



MSH18

Verbindungshaken


Connecting hook



MSH13

Doppelhaken




System hook



MSH14

Vielzweckhaken



Universal hook



MSV5

Verbinder für Zargen
135° inkl. Schrauben


Connector for
crossbeam profiles
135° incl. screws



MSV6

Nutenstein für
Vorhangschiene
inkl. Schraube


Connector for curtain
rail, incl. screw



MSV20M6

Nutenstein zur
nachträgl. Montage


Connector for
subsequent fitting



MSV20M5

Nutenstein zur
nachträgl. Montage


Connector for
subsequent fitting



MSV21M5

Nutenstein zur
nachträgl. Montage


Connector for
subsequent fitting



MSV21M6

Nutenstein


Slot nut
incl. screw



MSV2M5

Nutenstein


Slot nut



MSV2M6

Nutenstein


Slot nut



MSV4

Nutenstein

Slot nut





SCHLÖSSER |

Locks

MSFIX15

Schloss für MSS40
und MSZ33
inkl. Schraube


Lock for MSS40
and MSZ33
incl. screw



MSFIX40

Schloss für
MSZ44/70/72
inkl. Schraube


Lock for
MSZ44/70/72
incl. screw



MSFIX31

Schloss für MSZ31
und MMSPZ70
inkl. Schraube


Lock for MSZ31
and MMSPZ70
incl. screw



MSFIX41

Schloss für MSS44
und MSZ45/140 inkl.
Schraube


Lock for MSS44
and MSZ45/140 incl.
screw



MSFIX42

Schloss für MSZA1
inkl. Schraube



Lock for MSZA1
incl. screw



MSFIX43

Schloss für MSS50
inkl. Schraube



Lock for MSS50
incl. screw



MSFIX44

Schloss für MSS80
inkl. Schrauben


Lock for MSS80
incl. screws



MSFIX15-45R/L

Schrägschloss
rechts / links 45°
für MSZ33


Angled lock
right / left 45°
for MSZ33



MSFIX40-45R/L

Schrägschloss
rechts / links 45°
für MSZ44/70/72


Angled lock
right / left 45°
for MSZ44/70/72



MSFIX41-45R/L

Schrägschloss
rechts / links 45°
für MSZ45



Angled lock
right / left 45°
for MSZ45



MSFIX31-45R/L

Schrägschloss
rechts / links 45°
für MSZ31



Angled lock
right / left 45°
for MSZ31



MSFIX15-60R/L

Schrägschloss
rechts / links 60°
für MSZ33


Angled lock
right / left 60°
for MSZ33



MSFIX40-60R/L

Schrägschloss
rechts / links 60°
für MSZ72


Angled lock
right / left 60°
for MSZ72



MSFIX41-60R/L

Schrägschloss
rechts / links 60°
für MSZ45


Angled lock
right / left 60°
for MSZ45



MSFIX31-60R/L

Schrägschloss
rechts / links 60°
für MSZ31

Angled lock
right / left 60°
for MSZ31



MSE5M10X11

Innensechskant-
schraube
für MSFIX-Serie
Gewinde M10

Allen screw
for MSFIX series
thread M10



MSE5M8X11

Innensechskant-
schraube
für MSFIX-Serie
Gewinde M8

Allen screw
for MSFIX series
thread M8





QUADRATPRORFILE |

Squared profiles

MSQ914

Q-Profil,
max. Länge 6 m



Square profile,
max. length 6m



MSQ918

Q-Profil,
max. Länge 6 m



Square profile,
max. length 6m



MSQ125

Q-Profil,
max. Länge 6 m



Square profile,
max. length 6m



MSS91

Zargenprofil, alu
natur,
max. Länge 6 m

Crossbeam profile,
anodised aluminium,
max. length 6 m




QUADRATPROFILE ZUBEHÖR |

Squared profiles accessories

QUADRATPROFILE MIT ZUBEHÖR

Was sitzt wo.





SQUARED PROFILES WITH ACCESSORIES

How to use.

MSQV910-FK

QV-Verbinder mit
Schlössern, komplett



QV connector with
locks complete



MSQV93

Verbindungsknoten
für MSQ91 Serie


Cube for MSQ91
series



MSAVR93

Fußplatte für MSQ91
Serie



Base plate for
MSQ91 series



MSVR91

Verstellbare Fußteller,
für MSQ91 Serie



Adjustable foot
plate for MSQ91
series



MSQW91

Wandanschluss für
MSQ91 Serie, ohne
Befestigungsmaterial



Wall connector for
MSQ91 series,
excl. screws



MSV15

Innenverbinder für
MSQ91 Serie,
inkl. Schrauben



Aluminium spigot for
MSQ91 series
incl. screws



MSV91

Innenverbinder für
MSQ91 Serie,
inkl. Schrauben



Aluminium spigot for
MSQ91 series
incl. screws



MSQZB92

Halterung an Profil
für MSA30M



Bracket
profil mounted
for MSA30M



MSA30M

Plattenhalter
matt-chrom



Bracket
satin finished



MSAK911

Abdeckkappe
Aluminium
inkl. Schrauben


Aluminium cap
incl. screws



MSAK912G

Abdeckkappe
Kunststoff grau



Plastic cap
grey



MSSF910

Stellfuß für MSQ918
inkl. Schrauben



Base plate for
MSQ918
incl. screws



MSSF911

Stellfuß für MSQ914
inkl. Schrauben



Base plate for
MSQ914
incl. screws



MSM10Q91

Winkelverbinder 90°
für MSQ914/918
inkl. Schrauben


Mitre joint 90°
for MSQ914/918
incl. screws



MSQV95

Verbinder, variabel
einstellbar
für MSQ914/918


Connector,
adjustable
for MSQ914/918



MSSLV11-1

Aufhängung für
Verbindungswürfel
MSSQV92



Suspending hook
for cube MSQV92



MSSLV11-2

Aufhängung für
Verbindungswürfel
MSSQV92



Suspending hook
for cube MSQV92



MSSLV11-4

Trägerplatte für
Verbindungswürfel
MSQV93



Suspending disc for
MSQV93



MSQV902L/R

QV-Verbinder für
MSQ125 mit
Schlössern



QV connector for
MSQ125 with locks



MSQV126

Verbindungsknoten für
MSQ125-Serie



Cube for MSQ125
series



MSAVR130

Fußplatte alu für
MSQ125-Serie


Base plate for
MSQ125 series



MSFIX25

Schloss für
MSQV910-2FK

Lock for
MSQV910-2FK




25

MST1Q91

Anschlagtür für MSQ91
inkl. MSS12 = 2000 mm
MSPR47 = 1860 mm
2 x MSV10
Ohne Füllung



Door for MSQ91
incl. MSS12 = 2000 mm
MSPR47 = 1860 mm
2 x MSV10
Without infill panel




TUCHSPANNPROFILE |

Fabric frame profiles

TUCHSPANNPROFILE Anwendungsbeispiel

MSTSR40 RAHMEN




FABRIC FRAME PROFILES Application example


MSTSV4 Schnellverbinder

MSTSRV2 Eckverbinder


MSTSVR1 Verstellfuß



TUCHSPANNPROFILE
Übersicht



FABRIC FRAME PROFILES
Overview



Zuschnitte (Schematische Darstellung)
Gehrungsschnitte für Tuchspannrahmen


Diagram illustrating the mitered cuts (Zuschnitte) for fabric frame profiles, showing four variants (A, B, C, and Gerader Standardschnitt) with their respective dimensions (Länge).

- Variante A
- Variante B
- Variante C
- Gerader Standardschnitt

MSTSP1

Tuchspannprofil
universal
max. Länge 6 m


Universal fabric
retainer
max. length 6 m



MSTSP2

Tuchspannprofil mit
Außenecke
max. Länge 5 m


Corner fabric
retainer
max. length 5 m



MSTSP3

Tuchspannprofil
Innen
max. Länge 6 m


Fabric retainer
max. length 6 m



MSTSP4

Tuchspannprofil für
Innenecke
max. Länge 6 m


Corner fabric
retainer
max. length 6 m



MSTSP5

Tuchspannprofil
flachliegend
max. Länge 6 m



Fabric retainer
max. length 6 m



MSTSP6

Tuchspannprofil
flachstehend
max. Länge 6 m


Fabric retainer
max. length 6 m



MSTSP7

Tuchspannprofil
flachstehend
max. Länge 6 m



Fabric retainer
max. length 6 m



MSTSP9

Tuchspannprofil für
Außenecke
Max. Länge 5 m


Corner fabric
retainer
max. length 5 m



MSTSP10

Tuchspannprofil
max. Länge 5m


Fabric tensioner
max. Länge 5m



MSTSP46

Tuchspannprofil mit
Nut
max. Länge 6 m



Fabric tensioner
with groove
max. length 6 m



MSTSP49

Tuchspannprofil mit
Nut
max. Länge 6 m



Fabric tensioner
with groove
max. length 6 m



MSTSP50

Tuchspannprofil mit
Nut
max. Länge 6 m




Fabric tensioner with
groove
max. length 6 m



MSTSP125

Tuchspannprofil mit
Nut, max. Länge 6m

Fabric tensioner with
groove, max. length 6m




Profile für
LED-
Beleuchtung
geeignet

MSTSP200

Tuchspannprofil mit
Nut, max. Länge 6m



Fabric tensioner with
groove, max. length
6m



MSTSP201

Tuchspannprofil mit
Nut, max. Länge 6m


Fabric tensioner
with groove, max.
length 6m



MSTSR20

Tuchspannprofil mit Nut,
max. Länge 6m



Fabric tensioner with groove,
max. length 6m



MSTSR30

Tuchspannprofil mit Nut,
max. Länge 6m


Fabric tensioner with groove,
max. length 6m



MSTSR35

Tuchspannprofil mit Nut,
max. Länge 6m



Fabric tensioner with groove,
max. length 6m



MSTSR40

Tuchspannprofil mit Nut, max. Länge 6m


Fabric tensioner with groove,
max. length 6m



MSTSR45

Tuchspannprofil mit Nut , max. Länge 6m



Fabric tensioner with groove,
max. length 6m



MSTSR52

Tuchspannprofil mit Nut , max. Länge 6m


Fabric tensioner with groove,
max. length 6m



MSTSP91

Tuchspannprofil mit
Nut,
max. Länge 6m



Fabric tensioner,
max. length 6m



MSTSR125

Tuchspannprofil mit
Nut,
max. Länge 6m

Fabric tensioner,
max. length 6m



Profile für
LED-
Beleuchtung
geeignet



TUCHSPANNPROFILE ZUBEHÖR |

Fabric frame profile accessories

MSTSSF8

Stellfuß beidseitig,
Stahl, grau gepulvert



Footplate
doublesided,
steel, grey
powdercoated



MSTSSF9

Stellfuß einseitig,
Stahl, grau gepulvert


Footplate,
singlesided,
steel, grey
powdercoated



MSTSV8-55

Rändelschraube
für Stellfuß
MSTSSF8/MSTSSF9

Knurled screw for
footplate
MSTSSF8/MSTSSF9



MSTSV8-20

Maß 20 mm
für Profilhöhe 10 mm

MSTSV8-28

Maß 28 mm
für Profilhöhe 19 mm

MSTSV8-53

Maß 53 mm
für Profilhöhe 42,5 mm

MSTSV8-55

Maß 55 mm
für Profilhöhe 45 mm


MSTSV8-62

Maß 62 mm
für Profilhöhe 52 mm

MSTSV4

Werkzeugloser
Verbinder


Tool-less connector



MSTSV5

Werkzeugloser
Verbinder


Tool-less connector



MSTSV6-16

Werkzeugloser
Verbinder


Tool-less connector



MSTSVR1

Verstellfuß alu



Adjustable foot
aluminium



MSTSH1

Wandhalter


Support



MSTSRV1

Eckverbinder
einfach Stahl 90°
inkl. Schrauben für
MSTSR


Connrner connector ,
steel 90°, incl. screws
for MSTSR



MSTSRV2

Eckverbinder doppelt,
Stahl 90°, inkl.
Schrauben, für MSTSR



Corner connector,
steel, 90°, incl.
screws, for MSTSR



MSTSRV3

Längsverbinder
einfach, Stahl, inkl.
Schrauben, für MSTSR



Extension piece,
steel, incl. screws,
for MSTSR



MSTSRV4

Längsverbinder
doppelt, Stahl, inkl.
Schrauben, für MSTSR


Extension piece,
steel, incl. screws,
for MSTSR



MSTSVR5

Eckverbinder für
MSTSR35, Aluminium,
inkl. Schrauben


Corner connector for
MSTSR35, aluminum,
incl. screws



MSTSV1

Winkelverbinder für
MSTSP, inkl.
Schrauben


Mitre joint
for MSTSP
incl. screws



MSTSV3

Winkelverbinder für
MSTSP,
werkzeuglose
Montage



Mitre joint for
MSTSP, toolless
assembly



MSA1STEEL

Eckverbinder,
Stahl, 90°



Angle, steel, 90°



MSTSPRK1

Eckverbinder für
MSTSP2, inkl.
Schrauben



Mitre joint for
MSTSP2, incl.
screws



MSAK9N-3D

Abdeckkappe für
MSTSP9, hellgrau,
3D-Druck

Plastic cap for
MSTSP9, lightgrey,
3D-printed



MSERSM6X30


MSERSM6X40

MSERSM6X60

MSERSM6X80

Ringschrauben M6 in
verschiedenen
Längen mit Unterleg-
scheibe und Mutter


Eyebolt M6 in
different lengths,
with washer and nut



MSSLV15G8

Seilgleitergabel G8
für Ø1,5mm Seil

Wire suspending
adapter G8 for
Ø1,5mm wire




MSSLV15-1500

MSSLV15-3000

Drahtseil Ø1,5 in
1500mm oder
3000 mm + Schlaufe


Wire rope
Ø1,5 in 1500mm or
3000 mm + loop



MSTSR40A-TÜR

Tuchspannrahmentür
946 x 1986mm
inkl. Türschwelle


Fabric tensioner door
946 x 1986mm incl.
aluminum threshold



MSTSR52A-TÜR

Tuchspannrahmentür
946 x 1986mm
inkl. Türschwelle

Fabric tensioner door
946 x 1986mm incl.
aluminum threshold




ZUSATZPROFILE |

Additional profiles

MSPR29

Türanschlagsleiste
für Standardtüren
2000 mm, max.
Länge 6 m



Aluminum door stop
for standard doors
2m, max. length 6 m



MSPR33

Türschwellenprofil,
max. Länge 6 m,
benötigt 2 x MSA1


Aluminium
threshold,
max. length 6 m,
requires 2 x MSA1



MSPR37

Anschlagleiste Alu
max. Länge 6 m

Aluminium door stop
max. length 6 m



MSPR38

Nutensteinprofil Alu
max. Länge 6 m


Aluminium slot nut
profile,
max. length 6 m



MSPR39

Aluminiumkern für
MSS80,
max. Länge 3 m


Aluminium core for
MSS80,
max. length 3 m



MSPR43

U-Profil für
Kantenabdeckung,
max. Länge 2 m


U-profile edging
max. length 2 m



MSPR44

Abdeckprofil
max. Länge 6 m


Aluminium
covering strip,
max. length 6m



MSPR46

Scharnierprofil
max. Länge 6 m
Verbinder MSV11


Cogwheel
max. length 6 m
connector MSV11



MSPR47

Klemmprofil
max. Länge 4 m


H-Profile
max. length 4 m



MSPRV31

Klemmprofil
max. Länge 3 m


Connecting strip
max. length 3 m



MSPR48

Auflageleiste
max. Länge 6 m



Single support
max. length 6 m



MSPR49

Doppelauflegeleiste
max. Länge 6 m


Double support
max. length 6 m



MSZA1

Garderobenleiste,
oval, max. Länge 6 m



Coat rack,
oval,
max. length 6 m



MSPR61

Verbindungsprofil
für MSQ914,
MSQ918, MSRR91,
max. Länge 6m


Aluminium core for
MSQ914, MSQ918,
MSRR91,
max. length 6m



MSPR68

Verbindungsprofil
für MSQ914,
MSQ918, MSRR91,
alu max. Länge 3m


Aluminium core for
MSQ914, MSQ918,
MSRR91,
max. length 6m



MSPR52

Nutensteinprofil
max. Länge 6 m


Slot nut profile
max. length 6 m



MSPR53

Verbindungsprofil
alu max. Länge 5 m


Aluminium core
max. length 5 m



MSPR54

Verbindungsprofil
alu max. Länge 6 m


Aluminium core
max. length 6 m



MSPR55

Verbindungsprofil
für MSRSG-Serie
alu max. Länge 6 m


Aluminium core for
MSRSG series
max. length 6 m



MSPR77

Einschublochprofil,
alu, max. Länge 6 m

Aluminium milled,
max. length 6 m



MSPR79

Blendprofil,
max. Länge 6 m


Cover profile,
max. length 6 m



MSPR21

Schiebetürprofil
Kunststoff
weiß/grau max.
Länge 4 m

Sliding door profile
Plastic white / grey
max. length 4 m



MSPR22TH

Passprofil
Kunststoff
transparent für 6
mm Glas / Plexi
max. Länge 6 m


Glazing strip plastic
transparent for
6 mm glass/plexi
max. length 6 m



MSPR23TH

Passprofil
Kunststoff
transparent für 3
mm Glas / Plexi
max. Länge 6 m


Glazing strip plastic
transparent for
3 mm glass/plexi
max. length 6 m



MSPR24

Auflageprofil
Kunststoff grau
max. Länge 4 m

PVC strip
plastic grey
max. length 4 m



MSPR34

Nutfüllprofil grau
max. Länge 50 m


Plastic groove filler
grey
max. length 50 m



MSPR63

Kabelkanal
grau
max. Länge 6 m

Cable canal
grey
max. length 6 m




SCHIEBETÜRPROFILE

Anwendungsbeispiel

SLIDING DOOR PROFILES


Application example



MSPRN20-1

Schiebetürprofil
oben
max. Länge 6 m

Top sliding door
profile
max. length 6 m



MSPRN20-2

Steckprofil Alu
max. Länge 5 m


Aluminium panel
insert
max. length 5 m



MSPRN20-3

Schiebetürprofil
unten max.
Länge 6 m


Bottom sliding
door profile
max. length 6 m



MSPRN20-4

Laufrolle

Roller




SCHIEBETÜRPROFILE

Anwendungsbeispiel

SLIDING DOOR PROFILES



Application example



MSPRN20-5

Endstück


End piece



MSPRN20-6

Laufschuhschloss,
inkl. Steckschloss
und Schlüssel


Lock
with safety lock
and key



MSPRN20-7

Zusatzprofil
Gummi,
schwarz

Additional
rubber
glazing strip,
black



MSPR43

U-Profil für
Kantenabdeckung,
max. Länge 2 m

U-profile
edging
max. length
2 m




ZUBEHÖR ALLGEMEIN |

Accessories

MSA1

Auflagewinkel, Zink-Druckguss
inkl. Schrauben


Shelf support, zinc die casting, incl. screws



MSA1 Steel

Eckverbinder, Stahl, verzinkt, 90°


Angle, steel, galvanized, 90°



MSA2

Auflagewinkel, vernickelt, inkl. Schraube

Shelf support, nickel-plated, incl. screw



MSA3

Auflagewinkel, Stahl, verzinkt


Shelf support, galvanized



MSA4

Auflagewinkel für MSS30

Shelf support for MSS30



MSA5

Hammerkopfschraube inkl. Schraube


Bracket incl. screw



MSA6

Hammerkopfschraube
für Glas und Gummi
inkl. Schraube


Bracket
with rubber ring
for glass shelving
incl. screw



MSA7

Hammerkopfschraube
für MSS26/27 mit
Gummi,
inkl. Schraube

Bracket for
MSS26/27 with
rubber ring, incl.
screw



MSG1-1000

Garderobenleiste
1000 mm


Wardrobe
1000 mm



MSA10

Plattenhalter
verstellbar
inkl. Schrauben




Support
adjustable
incl. screws



MSA12

Plattenhalter
inkl. Schraube


Support
incl. screw



MSG1-500

Garderobenleiste
500 mm


Garderobenleiste
500 mm



MSG2-500

Tafelträger
500 mm


Panel support
500 mm



MSG2-1000

Tafelträger
1000 mm


Panel support
1000 mm



MSE3

Feststeller
Gewinde M5

Fastener
thread M5



MSE5M8X11 MSE5M10X11

Innensechskant-
schraube für
MSFIX-Serie Gewinde
M8 oder M10


Allen screw
for MSFIX series
thread M8 or M10



MSE6

Abdeckkappe
Kunststoff
schwarz/weiss/grau


Plastic cap
black/white/grey



MSE7

Zylinderkopfschraube
Gewinde
M4/M5/M6/M8/M10
in verschiedenen
Längen


Cylinder screw
thread
M4/M5/M6/M8/M10
in different length



MSE10

Senkkopfschraube
Gewinde
M4/M5/M6/M8/M10
in verschiedenen
Längen

Counter sunk
screw thread
M4/M5/M6/M8/M10
in different length



MSE11

Madenschraube
Gewinde
M4/M5/M6/M8/M10
in verschiedenen
Längen

Grub screw
thread
M4/M5/M6/M8/M10
In different length




MSE17

Ringschraube
geschlossen
M5/M6



Eyebolt
closed
M5/M6




MSE18

Ringschraube
offen
M5/M6




Eyebolt
open
M5/M6




MSE30SK

Montagesatz
Rändelschraube
pulverbeschichtet, M8,
Länge: 20 / 25 mm




Knurled screw set
powder coated, M8,
length: 20 / 25 mm




MSE31

Rändelschraube
Edelstahl, M8,
Länge: 16/20/25 mm




Knurled screw
stainless steel, M8,
length: 16/20/25 mm




MSE30-3

Unterlegscheibe
silbern, Metall




Washer
metal



MSE30-4

Unterlegscheibe
PVC farblos

Washer
transparent PVC



MSE30-6

Distanzring
PVC, 5 mm, 8 mm


PVC spacer
5 mm, 8 mm



MSE30-7

Unterlegscheibe
PVC farblos

Washer
transparent PVC




MST10F

Anschlagtür ohne Füllung
inkl. **MSPR29**
DIN rechts / DIN links

Inkl. Zubehör:
MST1TG Türgriffgarnitur
MST1TS Schlosszylinder
MST1TR Riegelschloss

Door without infill
incl. **MSPR29**
DIN right / DIN left


Incl. Accessories:
MST1TG Door handle
MST1TS Cylinder lock
MST1TR Lock



MST1S44

Anschlagtür für MSS44
inkl. MSS12 = 2000 mm
MSPR47 = 1860 mm
2 x MSV10
ohne Füllung

Door for MSS44
incl. MSS12 = 2000 m
MSPR47 = 1860 mm
2 x MSV10
without infill panel



MST7

MST7A

Umbausatz für Zimmertür 860x1985mm,
Alu eloxiert,
(ohne Tür, ohne MSS80 neben der Tür,
ohne MSZ70 über der Tür)

MST7KA


Umbausatz für Zimmertür 860x1985mm,
Alu eloxiert, mit weißer Tür,
Griffgarnitur Edelstahloptik,
(ohne MSS80 neben der Tür,
ohne MSZ70 über der Tür)

MST7W

Umbausatz für Zimmertür 860x1985mm,
weiß pulverbeschichtet,
(ohne Tür, ohne MSS80 neben der Tür,
ohne MSZ70 über der Tür)

MST7KW



Umbausatz für Zimmertür 860x1985mm,
weiß pulverbeschichtet, mit weißer Tür,
Griffgarnitur Edelstahloptik,
(ohne MSS80 neben der Tür,
ohne MSZ70 über der Tür)



MSSLV1

Spannseil mit 2
Kauschen, Länge nach
Wunsch, Seilstärke:
3mm, Ausführung:
niro


Tension wire
wire diameter:
3 mm, with 2 rings



MSSLV3

Schäkel gerade Form
mit überstehendem
Bolzen, Ausführung:
niro


Shakle
steel with
bolt overhang



MSSLV4

Ringschraube
Gewinde M6
Ausführung: niro


Eyebolt
thread M6
steel



MSSLV5

Ringmutter
Gewinde M6, M8
oder M10



Ring
thread M6
Steel, M6, M8 or
M10



MSSLV13

Seilaufnahme
nachträglich
montierbar


Wire adapter
for subsequent
fitting




MSSLV14K

Seilaufnahme
Justierbar, für
Ø1,5mm Drahtseil

Wire suspending
adapter
adjustable for
Ø1,5mm wire rope






Doppelstock | Double deck

DOPPELSTOCK Artikelübersicht

Wir unterbreiten Ihnen gerne eine Kostenschätzung für einen Doppelstock mit Statik, basierend auf Ihrem Standentwurf.


We would be happy to provide you with a cost estimate for a double-deck including structural analysis, based on your floor plan.



MSDSM80

Doppelstockstütze
max. Länge 6 m


Vertical support
max. length 6 m



MSDTS35

Hauptträger

Main crossbeam



MSDTS35-6

Länge: 5954 mm Length: 5954 mm

MSDTS35-5,5

Länge: 5454 mm Length: 5454 mm

MSDTS35-5

Länge: 4954 mm Length: 4954 mm

MSDTS35-4,5

Länge: 4454 mm Length: 4454 mm

MSDTS35-4

Länge: 3954 mm Length: 3954 mm

MSDTS35-3,5

Länge: 3454 mm Length: 3454 mm

MSDTS35-3

Länge: 2954 mm Length: 2954 mm

MSDTS35-2,5

Länge: 2454 mm Length: 2454 mm

MSDTS35-2

Länge: 1954 mm Length: 1954 mm

MSDTS35-1,5

Länge: 1454 mm Length: 1454 mm

MSDTS35-1

Länge: 954 mm Length: 954 mm



MSDTS35-0,5

Länge: 454 mm Length: 454 mm

MSDTN12

Nebenträger

Auxiliary crossbeam



MSDTN12-2

Länge: 1991 mm

Length: 1991 mm

MSDTN12-1,5

Länge: 1491 mm

Length: 1491 mm

MSDTN12-1



Länge: 991 mm

Length: 991 mm

MSDWT31-90

Doppelwinkel 90°
Alu-Winkel 4 mm
stark, 60 x 60 mm
Schenkellänge, Höhe
310 mm, zum
Verbinden von
Hauptträger an
Hauptträger



Aluminium bracket
90°, 4 mm gauge,
sides 60 x 60 mm
long, height 310
mm, for joining one
main beam to
another main beam



MSDWT8-90

Winkel 90°, Alu 4 mm stark, 60 x 90 mm Schenkellänge, Höhe 80 mm, zum Verschrauben von Nebenträger an Hauptträger


Aluminium bracket 90°, 4 mm gauge, sides 60 x 90 mm long, height 80 mm, for joining auxiliary beam to main beam



MSDZA

Sechskantschrauben mit Mutter und je 2 Unterlegscheiben

Screw incl. nut and 2 washers



MSDZA30
M12X30

MSDZA35
M12X35

MSDZA45
M12X45

MSDZA60
M12X60



MSDZA65
M12X65

MSDZA75
M12X75

MSDZE10

Fundamentplatte
Stahlplatte zur Arretierung der Doppelstockstütze



Base plate
steel support base plate for MSDSM column



MSDZF28

Alu-Profil
zum Arretieren der
Bodenplatte



Aluminium wedge
to prevent
movement of floor
boards



MSDZK22

Plattenarretierung
umlaufende
Abschlussleiste für
außen



Wedge
perimeter
retaining profile



MSDZG35

Zargenstück
Zargenabschnitt
MSZ72 zur Befes-
tigung der Boden-
platte mit
Hauptträger



Crossbeam
connector
fixing block MSZ72
to connect the floor
board with main
crossbeam



MSDVW1

Aluminium-Winkel
für Verbandskreuz, in
verschiedenen
Längen


Aluminium bracket
for vertical cross
brace, in different
length



MSDVK

Vertikalkreuz

Vertical cross brace




MSDVK2	für 2 m	Raster
MSDVK2,5	für 2,5 m	Raster
MSDVK3	für 3 m	Raster
MSDVK3,5	für 3,5 m	Raster
MSDVK4	für 4 m	Raster
MSDVK4,5	für 4,5 m	Raster
MSDVK5	für 5 m	Raster

MSDVK2	for 2 m	grid
MSDVK2,5	for 2,5 m	grid
MSDVK3	for 3 m	grid
MSDVK3,5	for 3,5 m	grid
MSDVK4	for 4 m	grid
MSDVK4,5	for 4,5 m	grid
MSDVK5	for 5 m	grid

MSDB

Bodenplatte

Floor board



MSDBB1

Bodenplatte
Raster 1 x 1 m

Floor board
grid 1 x 1 m

MSDBA2A

Bodenplatte
Raster 0,5 x 1 m

Floor board
grid 0,5 x 1 m

MSDBA2B

Bodenplatte
Raster 0,5 x 1,5 m

Floor board
grid 0,5 x 1,5 m

MSDBA2C

Bodenplatte
Raster 1 x 1,5 m

Floor board
grid 1 x 1,5 m

MSDBA2

Bodenplatte
Raster 1 x 2 m

Floor board
grid 1 x 2 m

MSDBA2D



Bodenplatte
Raster 0,5 x 2 m

Floor board
grid 0,5 x 2 m

MSDG3HL

Handlaufrohr,
Edelstahl gebürstet
max. Länge 5 m



Handrail
stainless steel
max. length 5 m



MSDG3HLV

Verbinder 180°,
Edelstahl gebürstet



Connector 180°
stainless steel



MSDG3HLW

Eckverbinder 90°,
Edelstahl gebürstet



Angle 90°
stainless steel



MSDG3AK

Abdeckkappe,
Kunststoff,
Edelstahl optik



Cap, plastic,
stainless steel look



MSDG3


Doppelstockgeländer
Drahtvariante

Double-deck
handrail
with tension wires



MSDG3G



Doppelstockgeländer Glasvariante
Double-deck
handrail
with glass panels



MSDG3RW

Pfosten für
Rückwand



Post for back wall



MSDG3AWT

Anschlusswinkel für
Geländerpfosten


Connection bracket
for railing post



MSDG3VSG1

Verbundsicherheits-
glas, Stärke
12,76mm
für 1 m Raster


Security glass panel
laminated security
glass, thickness
12,76mm
for 1 m grid



MSDG3VSG2

Verbundsicherheits-
glas, Stärke
12,76 mm
für 0,5 m Raster



Security glass panel
laminated security
glass, thickness
12,76 mm, for 0,5 m
grid



MSDT3

Doppelstocktreppe
Glasvariante

Double-deck stairs
with glass panels




LICHTMAST und LED-RAHMEN |
Light mast and LED frame

MS-HighLight

Lichtmast
Leistungsaufnahme: 600 Watt
Lichtstrom: 78.000 Lumen
Ausgeleuchtete Fläche:
ca. 150 m² Masthöhe: 6 m
Lichtfarbe: 5000 Kelvin


Light mast
Power consumption: 600 watts
Luminous flux: 78,000 lumen
Illuminated area:
approx. 150 m² Mast height: 6 m
Light colour: 5000 Kelvin



MS-MediumLight

Lichtmast
Leistungsaufnahme: 400 Watt
Lichtstrom: 52.000 Lumen
Ausgeleuchtete Fläche:
ca. 64 m² Masthöhe: 4 m


Light mast
Power consumption:
400 watts
Luminous flux:
52.000 lumen
Illuminated area:
approx. 64 m²
Mast height: 4 m



MS-EdgeLight

Lichtmast
Leistungsaufnahme: 300 Watt
Lichtstrom: 39.000 Lumen
Ausgeleuchtete Fläche:
ca. 32 m² Masthöhe: 4 m


Light mast
Power consumption:
300 watts
Luminous flux:
39.000 lumen
Illuminated area:
approx. 32 m²
Mast height: 4 m



MS-SlimLight

Lichtmast
Leistungsaufnahme: 200 Watt
Lichtstrom: 26.000 Lumen
Ausgeleuchtete Fläche:
ca. 21 m² Masthöhe: 4 m


Light mast
Power consumption: 200 watts
Luminous flux: 26.000 lumen
Illuminated area: approx. 21 m²
Mast height: 4 m



MS-CornerLight

Lichtmast
Leistungsaufnahme: 200 Watt
Lichtstrom: 26.000 Lumen
Ausgeleuchtete Fläche:
ca. 16 m² Masthöhe: 4 m

Light mast
Power consumption: 200 watts
Luminous flux: 26.000 lumen
Illuminated area: approx. 16 m²
Mast height: 4 m



MS-GoLight

Maße: 1000x2000mm
Bautiefe: 80mm
Mobiler LED-Rahmen
Material: Aluminium
Gewicht unverpackt: 8,7 kg
Maße verpackt: 1,13x1,45x0,32 m
Lichtstrom: 120 Lumen
Anschlussspannung: 240 V
Leistungsaufnahme: 92,4 Watt
Lichtfarbe: 6500-7000 Kelvin
Anzahl LEDs: 84 Stück

Measurements: 1000x2000mm
Thickness: 80mm
Mobile LED frame
Material: aluminium
Weight unpacked: 8,7 kg
Measures packed: 1,13x1,45x0,32 m
Luminous flux: 120 Lumen
Connection voltage: 240 V
Power consumption : 92,4 Watt
Light colour: 6500-7000 Kelvin
Number LEDs: 84 pcs



VERMIETUNG |

Rental



MATERIAL ZUR MIETE

Sie möchten bestimmte Messestandkonstrukte mieten? Kein Problem. Einmalige Bedarfe wie zum Beispiel doppelstöckige Standbauten oder anderweitige Messebaumaterialien leihen wir Ihnen für die Realisierung Ihrer Projekte aus.


MATERIAL FOR RENTAL

Would you like to rent specific booth structures rather than purchase them? We have two-level structures, light poles and other materials available for rental at MODULAR Systems to fulfill your project needs for larger booths.




MIET- STELLWÄNDE
Artikelübersicht


RENT- Partition walls
Article overview



Kunststoff-Wabenplatte 4 mm weiß
Brandschutzklasse: B1




MMSS80 –
Stützprofil
2500 mm



MMSAVR23 –
Metalleinsatz **M10**




MMSFIX40 –
Schloss



MMS70 –
Zargenprofil 954 mm

MMSVR10 –
Verstellfuß **M10**




MIET-DOPPELSTOCK Artikelübersicht

RENT-DOUBLE DECK Article overview

Wir unterbreiten Ihnen gerne eine Kostenschätzung für einen Miet-Doppelstock mit Statik, basierend auf Ihrem Standentwurf.

We would be happy to provide you with a cost estimate for a rental double-deck including structural analysis, based on your floor plan.



MMSQ914A-Stützen, alu

Miet-Q-Profil

Rental-Square
profile

Verfügbare Längen:

MMSQ914A-2500S
2500 mm

MMSQ914A-3000S
3000 mm

MMSQ914A-3500S
3500 mm



MMSQ914A-4000S
4000 mm

MMSQ914A-4500S
4500 mm

MMSQ914A-5000S
5000 mm

MMSQ914A-5500S
5500 mm

MMSQ914A-6000S
6000 mm



MMSQ914A Zargen

Miet-Q-Profil,
Alu,
beidseitig mit
Schlössern

Rental-Square
profile with locks

Verfügbare Längen:

MMSQ914A-0409
409 mm

MMSQ914A-0818
818 mm

MMSQ914A-0909
909 mm

MMSQ914A-1409
1409 mm



MMSQ914A-1818
1818 mm

MMSQ914A-1909
1909 mm

MMSQ914A-2318
2318 mm

MMSQ914A-2409
2409 mm

MMSQ914A-2818
2818 mm
(weitere siehe nächste Seite)



MMSQ914A Zargen

Miet-Q-Profil,
Alu,
beidseitig mit
Schlössern

Rental-Square
profile with locks

Verfügbare Längen:

MMSQ914A-2909
2909 mm

MMSQ914A-3409
3409 mm



MMSQ914A-3909
3909 mm

MMSQ914A-4409
4409 mm

MMSQ914A-4909
4909 mm

MMSQ914A-5409
5409 mm

MMSQ914A-5909
5909 mm



MMSS80A

Miet- Stützenprofil,
alu, (mit MSVR)

Rental-Column
profile



Verfügbare Längen:

MMSS80A-2,5
2500 mm

MMSS80A-2
2000 mm

MMSS80A-1
1000 mm

MMSS80A-0,07
70 mm



MMSS80W

Miet- Stützenprofil
weiß, (mit MSVR)

Rental-Column
profile



MMSS80W-2,5
2500 mm

MMSS80W-2
2000 mm

MMSS80W-1
1000 mm

MMSS80W-0,5
500 mm

MMSS80W-0,07
70 mm



MMSZ70A

Miet-Zargenprofil,
alu, beidseitig mit
Schlössern

Rental-Crossbeam
profile, aluminum,
with locks

Verfügbare Längen:



MMSZ70A-1
954 mm

MMSZ70A-0,5
454 mm

MMSZ70A-1D
1368 mm

MMSZ70A#S00254
254 mm

MMSZ70A#S00204
204 mm



MMSZ70W

Miet-Zargenprofil,
weiß, beidseitig mit
Schlössern

Rental-Crossbeam
profile, white, with
locks

Verfügbare Längen:



MMSZ70W-1
954 mm

MMSZ70W-0,5
454 mm

MMSZ70W-1D
1368 mm

MMSZ70W#S00254
254 mm

MMSZ70W#S00204
204 mm



MMSZ45A

Miet-Zargenprofil,
alu, beidseitig mit
Schlössern

Rental-Crossbeam
profile, aluminum,
with locks



Verfügbare Längen:

MMSZ45A-1
954 mm

MMSZ45A-0,5
454 mm

MMSZ45A#S00254
254 mm

MMSZ45A#S00204
204 mm





MMSZ45W

Miet-Zargenprofil,
weiß, beidseitig mit
Schlössern

Rental-Crossbeam
profile, white, with
locks


Verfügbare Längen:

MMSZ45W-1
954 mm



PODESTODEN Artikelübersicht


RAISED FLOOR Article overview



MMSPSF

Miet-Podeststellfuß
höhenverstellbar


Rental-Adjustable
foot



MMSPSF1M

Miet-Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition
„Mitte“


Rental-Adjustable
foot
building position
„center“



MMSPSF1S

Miet-Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition
„Seite“



Rental-Adjustable
foot
building position
„edge“



MMSPSF1E

Miet-Podeststellfuß
verstellbar für
Einbauposition
„Ecke“



Rental-Adjustable
foot
building position
„corner“



MMSPZ70

Miet-Podestzarge
70 mm hoch

Rental-Support beam
70 mm high



MMSPZ70-954

Miet-Podestzarge
Länge: 954 mm
für 1 m Rastermaß, inkl.
Schlössern und
Schrauben, Ausklinkung
und Gewinde

Rental-Support beam
length: 954 mm
for 1 m c/c, incl. locks,
screws, cornered ends
and tapped holes



MMSPZ70-454

Miet-Podestzarge
Länge: 454 mm
für 0,5 m Rastermaß,
inkl. Schlössern und
Schrauben, Ausklinkung
und Gewinde

Rental-Support beam
length: 454 mm
for 0,5 m c/c, incl.
locks, screws,
cornered ends and
tapped holes

MMSPA53

Miet-Podestabschlussleiste Rental-Skirting



MMSPA53-500

Länge: 500 mm
inkl. Verbindung

Length: 500 mm
incl. connecting
pins

MMSPA53-1000

Länge: 1000 mm
inkl. Verbindung

Length: 1000 mm
incl. connecting
pins

MMSPA53-2000

Länge: 2000 mm
inkl. Verbindung

Length: 2000 mm
incl. connecting
pins



MMSPA53-3000

Länge: 3000 mm
inkl. Verbindung

Length: 3000 mm
incl. connecting
pins


MMSPAK1

Miet-
Podestabschluss-
kappe, Edelstahl Rental-Skirting
corner cap,
stainless steel




MMSPBS1

Miet-
Befestigungsstein
inkl. Schrauben



Rental-Mounting
block
incl. screws




MMSPSK1

Miet-Steckkreuz






Rental-Filler



MMSPEP

Miet-
Podesteinlegeplatte

Rental-Floor boards



MMSPEP1

Miet-
Podesteinlegeplatte
994 x 994 mm
quadratisch
laminatbeschichtet

Rental-Floor boards
994 x 994 mm
square
laminated

MMSPEP2


Miet-
Podesteinlegeplatte
494 x 994 mm
rechteckig
laminatbeschichtet

Rental-Floor boards
494 x 994 mm
rectangle
laminated

MMSPR1

Miet-Rampe
für Raster 1 x 1 m

Rental-Ramp
for grid 1 x 1 m



INDEX |

Index

MSA

MSAK560	22
MSAK61	16
MSAK72	38
MSAK80	16
MSAK911	59
MSAK912G	60
MSAKRS500	17
MSAVR14-24	18
MSAVR12	17
MSAVR125	23
MSAVR13	17
MSAVR130	63
MSAVR15	17
MSAVR18	17
MSAVR19	17
MSAVR23	18
MSAVR25	18
MSAVR532	23
MSAVR540	23
MSAVR550	23
MSAVR560	23
MSAVR80	18
MSAVR94	22

MSD

MSDBA2A/B/C/D	108
MSDBB1	108
MSDG3	110
MSDG3AK	109
MSDG3AWT	111
MSDG3G	110
MSDG3HL	109

MSDG3HLV	109
MSDG3HLW	109
MSDG3RW	110
MSDG3VSG1	112
MSDG3VSG2	112
MSDSM80	103
MSDT3	113
MSDTN12-1	104
MSDTN12-1,5	104
MSDTN12-2	104
MSDTS35-2	103
MSDTS35-3	103
MSDTS35-3,5	103
MSDTS35-4	103
MSDTS35-4,5	103
MSDTS35-5	103
MSDTS35-5,5	103
MSDTS35-6	103
MSDVK2/2,5/3/3,5/4/4,5/5	107
MSDVW1	106
MSDWT31-90	104
MSDWT8-90	105
MSDZA30/35/45/60/65/75	105
MSDZE10	105
MSDZF28	106
MSDZG35	106
MSDZK22	106

MSE

MSE10	94
MSE11	94

MSE17	95
MSE18	95
MSE3	94
MSE30-3	95
MSE30-4	96
MSE30-6	96
MSE30-7	96
MSE30SK	95
MSE31	95
MSE5M8x11	50,94
MSE5M10x11	50,94
MSE6	94
MSE7	94

MSF

MSFIX 15	48
MSFIX15-45R/L	49
MSFIX15-60R/L	49
MSFIX25	64
MSFIX31	48
MSFIX31-45R/L	49
MSFIX31-60R/L	50
MSFIX40	48
MSFIX40-45R/L	49
MSFIX40-60R/L	50
MSFIX41	48
MSFIX41-45R/L	49
MSFIX41-60R/L	50
MSFIX42	48

MSFIX43 48
MSFIX44 49

MSG

MSG1-1000 92
MSG1-500 93
MSG2-1000 93
MSG2-500 93
MSG5210 9
MSG5220 9
MSG5300 9
MSG5400 9

MSH

MSH1 43
MSH13 44
MSH14 44
MSH18 44
MSH2 43
MSH4 43
MSH4-1 43
MSH4-70-45°/45-45° 43
MSH7 43
MSH8 44
MSH9 44

MSM

MSM1-31F 41
MSM1-31H 39
MSM1-45 41
MSM1-45H 41
MSM1-70 42
MSM10Q91 61

MSM2-45 40
MSM2-70 40
MSM3 40
MSM6-33/45/72 39
MSM7-45/72 39

MSN

MSN1 29
MSN10 30
MSN12 29
MSN12G 29
MSN15 30
MSN4 30
MSN7 30
MSN8 30
MSN9 29

MSP

MSPR21 87
MSPR22TH 87
MSPR23TH 87
MSPR24 87
MSPR29 83
MSPR33 83
MSPR34 87
MSPR37 83
MSPR38 83
MSPR39 83
MSPR43 83
MSPR44 84
MSPR46 84
MSPR47 84
MSPR48 84

MSPR49 84
MSPR52 86
MSPR53 86
MSPR54 86
MSPR55 86
MSPR61 85
MSPR63 87
MSPR68 85
MSPR77 86
MSPRN20-1 88
MSPRN20-2 88
MSPRN20-3 88
MSPRN20-4 88
MSPRN20-5 89
MSPRN20-6 89
MSPRN20-7 89
MSPRV31 84

MSQ

MSQ125 52
MSQ30 53
MSQ914 52
MSQ918 52
MSQV126 63
MSQV902L/R 62
MSQV95 61
MSQW91 58
MSQZB92 59

MSR

MSRK26 19
MSRK27 19
MSRK30 19
MSRK38 20
MSRK39 20
MSRR25 13
MSRR62 13
MSRR91 13
MSRS500 12

MSRS502 12
MSRSG540 12
MSRSG560 12

MSS


MSS10 10
MSS11 10
MSS12 10
MSS12-1 10
MSS12-2 10
MSS30 8
MSS39 8
MSS40 11
MSS41 11
MSS44 11

135

INDEX Vermietung |

INDEX Rental

MIETDOPPELSTOCK	121
MMSQ914A	122
MMSS80A	123
MMSS80W	123
MMSZ70A	124
MMSZ70W	124
MMSZ45A	125
MMSZ45W	125
MIETPODESTBODEN	126
MMSPSF	127
MMSPSF1M	127
MMSPSF1S	127
MMSPSF1E	127
MMSPZ70	128
MMSPA53	129
MMSPAK1	129
MMSPBS1	130
MMSPEP	130
MMSPSK1	130
MMSPR1	131



MODULAR
SYSTEMS

MODULAR Systems GmbH
An der Gumpgesbrücke 11a
41564 Kaarst

Tel: +49 (0) 2131 38 45 140

Fax: +49 (0) 2131 38 45 142

E-Mail: info@modular-sys.de

Internet: www.modular-sys.de